







Bodenabläufe mit Bitumen Schweißbahn mit Edelstahl Klemmflansch vormontiert "SENKRECHT"





Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP Preis EUR	EAN-NR.
<p>DU-SB-10-1+M250-EF</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin: 0 10px;">Aufsatz</div> <div style="margin: 0 10px;">+</div> <div style="margin: 0 10px;">Grundkörper</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin: 0 10px;">Bitumen Schweißbahn Senkrecht</div> </div>	<p>MERT Bodenablauf Design "Square" senkrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Square Maß: 100x100 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>54,51 €</p>	<p>4260289855838</p>
<p>DU-SB-10-1+M270-EF</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin: 0 10px;">Aufsatz</div> <div style="margin: 0 10px;">+</div> <div style="margin: 0 10px;">Grundkörper</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin: 0 10px;">Bitumen Schweißbahn Senkrecht</div> </div>	<p>MERT Bodenablauf Design "Square" senkrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Square Maß: 100x100 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>55,76 €</p>	<p>4260289855845</p>



<p>DU-SB-10-1+M2100-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper</p> <p>Bitumen Schweißbahn Senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "Square" senkrecht 100, Edelstahlrost 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Square Maß: 100x100 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>57,01 €</p>	<p>4260289855821</p>
<p>DU-SB-15-1+M250-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper</p> <p>Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "Stripes" senkrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 150x150 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Stripes Maß: 150x150 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>56,35 €</p>	<p>4260289855883</p>

<p>DU-SB-15-1+M270-EF</p> 	<p>MERT Bodenablauf Design "Stripes" senkrecht 70, Edelstahlrost 150x150 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Stripes Maß: 150x150 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>57,60 €</p>	<p>4260289855890</p>
<p>DU-SB-15-1+M2100-EF</p> 	<p>MERT Bodenablauf Design "Stripes" senkrecht 100, Edelstahlrost 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Stripes Maß: 150x150 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>58,85 €</p>	<p>4260289855876</p>



<p>DU-20-FLIESEN1+M250-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "FLIESEN" senkrecht 50, mit Edelstahlrahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Fliesen Maß: 200x200 mm Rahmen Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss In Lieferumfang Fliesen nicht enthalten</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>140,87 €</p>	<p>4260289855562</p>
<p>DU-20-FLIESEN1+M270-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "FLIESEN" senkrecht 70, mit Edelstahlrahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Fliesen Maß: 200x200 mm Rahmen Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss In Lieferumfang Fliesen nicht enthalten</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>142,12 €</p>	<p>4260289855579</p>

<p>DU-20-FLIESEN1+M2100-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "FLIESEN" senkrecht 100, mit Edelstahlrahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Fliesen Maß: 200x200 mm Rahmen Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss In Lieferumfang Fliesen nicht enthalten</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>143,37 €</p>	<p>4260289855555</p>
<p>DU-20-KARE1+M250-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>140,87 €</p>	<p>4260289855630</p>

<p>DU-20-KARE1+M270-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>142,12 €</p>	<p>4260289855647</p>
<p>DU-20-KARE1+M2100-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 100, mit Edelstahlrost und Rahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>143,37 €</p>	<p>4260289855623</p>

<p>DU-30-KARE1+M250-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 300x300 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 300x300 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>168,92 €</p>	<p>4260289855760</p>
<p>DU-30-KARE1+M270-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 300x300 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 300x300 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>170,17 €</p>	<p>4260289855777</p>

<p>DU-30-KARE1+M2100-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" senkrecht 100, mit Edelstahlrost und Rahmen 300x300 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 300x300 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>171,42 €</p>	<p>4260289855753</p>
<p>DU-22-KARE1+M250-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "DREIECK KARE" senkrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 215x215x304 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Dreieck Kare Maß: 215x215x304 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>131,52 €</p>	<p>4260289855685</p>

<p>DU-22-KARE1+M270-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper</p> <p>Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "DREIECK KARE" senkrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 215x215x304 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Dreieck Kare Maß: 215x215x304 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>132,77 €</p>	<p>4260289855692</p>
<p>DU-22-KARE1+M2100-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper</p> <p>Bitumen Schweißbahn senkrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "DREIECK KARE" senkrecht 100, mit Edelstahlrost und Rahmen 215x215x304 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Dreieck Kare Maß: 215x215x304 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 100 mm Ausführung: Senkrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>134,02 €</p>	<p>4260289855678</p>