











Bodenabläufe mit Bitumen Schweißbahn mit Edelstahl Klemmflansch vormontiert "WAAGERECHT"







Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP Preis EUR	EAN-NR.
<p>DU-SB-10-1+M150-EF</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Aufsatz</p> <p style="font-size: 24px; margin: 10px 0;">+</p>  <p>Grundkörper</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Bitumen Schweißbahn Waagerecht</p> </div> </div>	<p>MERT Bodenablauf Design "Square" waagrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Square Maß: 100x100 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>54,51 €</p>	<p>4260289855807</p>
<p>DU-SB-10-1+M170-EF</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Aufsatz</p> <p style="font-size: 24px; margin: 10px 0;">+</p>  <p>Grundkörper</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Bitumen Schweißbahn Waagerecht</p> </div> </div>	<p>MERT Bodenablauf Design "Square" waagrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 100x100 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Square Maß: 100x100 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>55,76 €</p>	<p>4260289855814</p>

<p>DU-SB-15-1+M150-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "Stripes" waagrecht 50, mit Edelstahlrost und Rahmen 150x150 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Stripes Maß: 150x150 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>56,35 €</p>	<p>4260289855852</p>
<p>DU-SB-15-1+M170-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "Stripes" senkrecht 70, mit Edelstahlrost und Rahmen 150x150 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Stripes Maß: 150x150 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>57,60 €</p>	<p>4260289855869</p>

<p>DU-20-FLIESEN1+M150-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "FLIESEN" waagrecht 50, Edelstahlrahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Fliesen Maß: 200x200 mm Rahmen Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss In Lieferumfang Fliesen nicht enthalten</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>140,87 €</p>	<p>4260289855531</p>
<p>DU-20-FLIESEN1+M170-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "FLIESEN" waagrecht 70, Edelstahlrahmen 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Fliesen Maß: 200x200 mm Rahmen Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss In Lieferumfang Fliesen nicht enthalten</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>142,12 €</p>	<p>4260289855548</p>

<p>DU-20-KARE1+M150-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" waagerecht 50, Edelstahlrost 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>140,87 €</p>	<p>4260289855609</p>
<p>DU-20-KARE1+M170-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" waagerecht 70, Edelstahlrost 200x200 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>142,12 €</p>	<p>4260289855616</p>

<p>DU-30-KARE1+M150-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" waagerecht 50, Edelstahlrost 300x300 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 300x300 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>168,92 €</p>	<p>4260289855739</p>
<p>DU-30-KARE1+M170-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagerecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "KARE" waagerecht 70, Edelstahlrost 300x300 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Kare Maß: 200x200 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagerecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>170,17 €</p>	<p>4260289855746</p>

<p>DU-22-KARE1+M150-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "DREIECK KARE" waagrecht 50, Edelstahlrost 215x215x304 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Dreieck Kare Maß: 215x215x304 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 50 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>131,52 €</p>	<p>4260289855654</p>
<p>DU-22-KARE1+M170-EF</p>  <p>Aufsatz</p> <p>+</p> <p>Grundkörper Bitumen Schweißbahn waagrecht</p>	<p>MERT Bodenablauf Design "DREIECK KARE" waagrecht 70, Edelstahlrost 215x215x304 mm, Aufsatz, Grundkörper mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen</p> <p>Aufsatz: Design: Dreieck Kare Maß: 215x215x304 mm Rost Material: Edelstahl Höhenverstellbarkeit: Ablaufkörper Material ABS, Einbauhöhe verstellbar durch Absägen Ablauf: 93 mm Rohrreinigung durch Herausnehmbares Geruchsverschluss</p> <p>Grundkörper: Ablaufkörper Material: ABS Einlauf: 100 mm Ablauf: 70 mm Ausführung: Waagrecht Abdichtungsart: mit Klemmflansch aus Edelstahl Bitumenschweißbahnen 330x330 mm</p>	<p>132,77 €</p>	<p>4260289855661</p>